



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области
в городах Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красном Сулине,
Красносулинском и Каменском районах**

**Предписание №796
об устранении выявленных нарушений обязательных требований
от 17.02.2022г.**

Ростовская область, г.Гуково, ул.Баранова, 28

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в городах Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красном Сулине, Красносулинском и Каменском районах

(должность лица, составившего предписание)

Максимовой Светланой Александровной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия **плановой выездной проверки** на основании решения начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, по городам Каменск-Шахтинский, Донецк, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах, главного государственного санитарного врача территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, по городам Каменск-Шахтинский, Донецк, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах о проведении внеплановой выездной проверки № 260010 от 24.01.2022г., учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 61220041000100939497 от 24.01.2022г.

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №22 «Зайчик», Красносулинский район, п. Тополевый, ул.Зеленая,

ИНН 6148010820, ОГРН 1026102158015

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

При проведении плановой выездной проверки с 07.02.2022г. по 17.02.2022г. в отношении МБДОУ «Детский сад №22 «Зайчик», выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным, и иным средствам воспитания и обучения, к учебной мебели, а также к учебникам и иной издательской продукции, нарушены санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта. Нарушены требования СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», а именно :

- Отделка стен, в помещениях групповой, спальни, приемной младшей группы дошкольной организации, выполнена из отделочных материалов (бумажные обои) не устойчивым к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.2.5.1.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- Имеются дефекты и повреждения покрытия (линолеум) пола в групповой средней группы, повреждения поверхности облицовочной плитки на полу в санузле средней группы, облицовочной плитки на полу в варочном цехе на пищеблоке, что является нарушением п.2.5.2.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом. Имеются дефекты облицовочной плитки на стенах в прачечной (целостность местами нарушена), следы протеканий на потолке в варочном цехе на пищеблоке, что является нарушением п.2.5.3 .СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде.

Не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям по санитарно-химическим показателям питьевая вода по обобщенным показателям (жесткость общая на 7 мг-экв/дм³, по содержанию химических веществ – сульфаты на 489 мг/л, магний на 47 мг/л), что является нарушением п.2.6.2 .СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- Помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения избытков тепла и влаги, дополнительно обеспечиваются местной системой вытяжной вентиляции. Помещение моечной для столовой и кухонной посуды на пищеблоке дошкольной организации не обеспечено местной системой вытяжной вентиляции, что является нарушением п.2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- Не обеспечена горячей водой умывальная в туалете для персонала, что является нарушением п.2.6.5 .СП 2.4.3648-20

- Конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года. При этом, оконные рамы в дошкольной организации требуют замены, ветхие, часть из которых забиты пленкой, что является нарушением п.2.7.2 .СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- Допускается наличие трещин и целостности оконного стекла в групповой младшей группы, что является нарушением п.2.8.3 .СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

- Не соответствует гигиеническим нормам искусственная освещенность в групповой старшей и младшей группах (занижена), что является нарушением п.2.8.5 .СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- Посуда, используемая для приготовления блюд, не вся выполнена из нержавеющей стали, в работе на пищеблоке используется алюминиевые кастрюли, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- На территории игровых площадок детского сада имеются песочницы, в которых смена песка проведена в 2021 году, документы о соответствии гигиеническим нормам песка не представлены; песочницы не имеют закрывающих крышек, полимерной пленки или иного защитного приспособления, что является нарушением п.2.11.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- Анализ представленных документов установил, что проведение работ по дезинсекции в 2021 году осуществлялось на основании заключенного контракта № № 2021.03 от 17.05.2021., в пункте 1.5 которого, указан срок проведения работ с 01.06.2021 по 30.06.2021 и с 01.08.2021 по 31.08.2021, что является нарушением р.III, п.101 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

- Кровля здания детского сада местами течет, ограждения территории ДО требует замены .

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", пунктом 41 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в области защиты прав потребителей, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 1005

с целью устранения выявленных нарушений
предписываю:

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №22 «Зайчик», Красносулинский район, п. Тополевый, ул. Зеленая,
ИНН 6148010820, ОГРН 1026102158015

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица; сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Привести в соответствие гигиеническим требованиям отделку стен в помещении групповой, спальне, приемной младшей группы дошкольной организации, допускающую уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

2. Устранить дефекты и повреждения покрытия (линолеум) на полу в групповой средней группы, повреждения поверхности облицовочной плитки на полу в санузле средней группы, облицовочной плитки на полу в варочном цехе на пищеблоке.

3. Устранить дефекты облицовочной плитки на стенах в прачечной, следы протеканий на потолке в варочном цехе на пищеблоке

4. Привести в соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям по санитарно-химическим показателям (жесткость, сульфаты, магний.) питьевую воду в дошкольной организации

5. Помещение моечной для столовой и кухонной посуды на пищеблоке, где установлено оборудование, являющееся источником выделения избытков тепла и влаги, дополнительно обеспечить местной системой вытяжной вентиляции.

6. Обеспечить горячей водой умывальную в туалете для персонала.

7. Провести замену оконных рам в дошкольной организации в целях возможности проведения проветривания помещений в любое время года.

8. Не допускать наличие трещин и целостности оконного стекла

9. Привести в соответствие гигиеническим нормам искусственную освещенность в групповой старшей и младшей группах.

10. Для приготовления блюд использовать посуду, выполненную из нержавеющей стали.

11. На используемый в песочницах песок иметь документы, подтверждающие его соответствие гигиеническим нормам. Во избежание загрязнения песка, песочницы закрывать крышкой, полимерной пленкой или иным защитным приспособлением.

12. Организовать проведение профилактических дезинфекционных работ с соблюдением кратности плановых обследований на заселенность членистоногими не менее 2 раз в месяц.

13. Отремонтировать кровлю здания, ограждения территории ДО.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Срок устранения нарушений 20.02.2023г. в части п. п.1.,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12.

20.06.2024г. в части п. п. 7, .13

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством: до 25.02.2023г., до 25.06.2024г.

(указать дату)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

руководителя МБДОУ «Детский сад №22 «Зайчик»

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности, предусмотренной частью 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Ростовской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области в гг.
Каменске-Шахтинском, Донецке,
Гуково, Зверево, Красном Сулине,
Красносулинском и Каменском
районах

С.А.Максимова

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 17 » 02. 2022г. _____

О.В.Самохина

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: